

c-greyline

Universelle Lösungen mit Standard



Verdichtersätze
Verbundanlagen

Verflüssigungssätze
Kaltwassersätze
Wärmepumpen



c-greyscale

Profitieren Sie von unserer Standardbaureihe **c-greyscale** für kleine und mittlere Kälteleistungen (1 bis 120 kW) im Baukastensystem: Unser praxiserprobtes Serienfertigungs-Konzept ist oftmals eine sinnvolle wirtschaftliche und zeitsparende Alternative zu individuell angepassten Systemen.

c-greyscale ermöglicht durch die hohe Lieferbereitschaft eine sehr schnelle und verlässliche Umsetzung Ihrer Vorhaben.

c-greyscale ist mit einer Bautiefe von 700 mm besonders platzsparend.

c-greyscale beinhaltet für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit ausschließlich Komponenten namhafter Hersteller.

c-greyscale Konfigurator – schnelle und komfortable Preisvergleiche von verschiedenen Anlagenkonfigurationen. Entscheidungsvorlagen zum besten Preis-Leistungsverhältnis auf Abruf ohne Softwareinstallation.

Jederzeit konfigurierbar im Browser und auf mobilen Endgeräten unter www.compact-kaeltetechnik.de/greyscale.

- ✓ schneller Zugriff auf die Angebotsdaten
- ✓ nutzerfreundliche Bedienbarkeit mit integrierter Hilfe
- ✓ Unterstützung bei der Vorauswahl der Komponenten je nach den Grenzen der eingegebenen Leistungsparameter
- ✓ Individuelle Auswahl der umfangreichen Zubehöroptionen
- ✓ sofortige Verfügung über Dokumente wie Fließbild und Konstruktionszeichnung

Ausstattung Standard-Lieferumfang

- Rahmengerüst zur Aufnahme von 1 – 3 Bitzer Verdichter, Typ CE1/CE2/CE3/CE4
- Rahmen aus Profilstahl grundiert und pulverbeschichtet RAL 7012
- Ölmanagementsystem inklusive HD Abscheider, Ölfilter und Regulatoren absperrbar
- Sammler innerhalb des Rahmengerüsts aufgebaut
- Armaturenblech inkl. Serviceanschluss HD/ND
- ND Transmitter
- Druckschalter PSH je Verdichter
- Druckschalter PSL je Anlage
- Absperrventil nach Ölabscheider
- Ölsumpfheizung je Verdichter
- Verrohrung komplett in Kupfer
- Isolierung der Saugleitung
- 4x Schwingmetallfüße

c-greyline PLUS – Zubehör

- optoelektronische Niveauüberwachung am Sammler
- Sammlereingangsventil
- Sicherheitsventil 28 bar
- inkl. 2. Sicherheitsventile 28 bar
- Leistungsregelung (50/100%) nur für 1. Verdichter
- Leistungsregelung CR11 (10 – 100%) nur für 1. Verdichter
- Zusatzlüfter (Kopflüfter)
- Zusätzlicher Hochdruckschalter
- Hochdrucktransmitter (4 ... 20mA)
- Manometer für Hoch- und Niederdruck
- Wandhalterung / Konsole
- Schaltschrank mit Verdichter- bzw. Verbundsteuerung inkl. Verdrahtung und Vorparametrierung der Regler (ELREHA MSR eco 3140 oder WURM DCC-XP)
- Leergehäuse mit aufgebautem Kondensator

» **c-greyline** ist Ihre kostengünstige und schnell verfügbare Lösung für kleine und mittlere Kältelösungen.«

Sprechen Sie mich an!

Tel.: +49 (0) 351 20797 50
vertrieb@compact-kaeltetechnik.de

Peter Szalai

Produktmanager **c-greyline**





Wir haben die beste Lösung für Ihre spezielle Kälte-Anwendung.

Die compact Kältetechnik GmbH ist einer der führenden Hersteller energieeffizienter, innovativer Kältemaschinen in Deutschland.

Das 1992 gegründete Unternehmen produziert bedarfsgerecht konzipierte Kältesätze für nahezu alle Einsatzbereiche – und mit allen gängigen synthetischen Kältemitteln sowie mit den natürlichen Kältemitteln wie CO₂, NH₃, Propan u.a.

Unsere Kältemaschinen werden sowohl für Lebensmittelkühlung, Gewerbekühlung und Industrie eingesetzt.

compact Kältetechnik GmbH

Hauptsitz

Dieselstraße 3
01257 Dresden
Deutschland

Standort

August-Bebel-Straße 24 E
09430 Drebach OT Scharfenstein
Deutschland



Tel.: +49 (0) 351 20797 50
vertrieb@compact-kaeltetechnik.de
www.compact-kaeltetechnik.de

